

**MINUTA REUNION COMUNIDAD
07 DE JULIO DE 2010**

Asistentes: Jaime Barraza, Alejandra Morales, Alejandro Pineda, José Collao, Johana Rivera y Comunidad de Puente Perales

Lugar: Sede Junta de Vecinos, Sector Puente Perales

Temas tratados:

- **Evacuación de aguas lluvias:**
La asamblea planteo que las alternativas que se han implementado no han sido de gran solución. MEJ señalo que se realizara una solución integral a dicho tema el cual comprende los tres callejones y el canal cercano al acopio. Se deja constancia que la única alternativa aceptada por los vecinos es realizar la intervención de los callejones por fuera de los sitios. A su vez queda establecido que una vez terminados los trabajos se retiren los canales que se hicieron provisorios dejando todo en buen estado. Se establece como plazo el día viernes 09 de julio de 2010 para presentar plan ha ejecutar.
- **Camino público y acceso peatonal:**
Se comenta que este tema no se encuentra del todo cumplido pues el compromiso establecido era arreglar el camino y el acceso peatonal desde la obra hasta el colegio situación que no esta resuelta. EMR se compromete a tener respuesta el viernes 09 de julio de 2010.
- **Ruidos Nocturnos:**
La gente sigue quejándose por este tema y comenta que si bien han disminuido, aún siguen siendo molestos (generadores, alarmas de retroceso de camiones y maquinaria, etc...). MEJ comenta que se cambio el generador por uno insonoro, pero que si esta alternativa aún no es suficiente se compromete a colocarlos en cajones para mitigar el ruido. A su vez las alarmas de retroceso serian desconectadas para evitar dichas molestias.
- **Relleno de la Familia Montoya:**
Este tema aún no tiene solución y se siguen suscitando los mismos conflictos entre los vecinos colindantes: Sr. Segundo Montoya y Sra. Alba Valenzuela, sobre el desagüe de las aguas. EMR se compromete a intervenir para darle una solución definitiva a este problema.
- **Despidos de trabajadores de Puente Perales:**
Este tema se volvió a tocar y Jaime Barraza reiteró que las causales de despido eran: Bajo rendimiento o actitud de seguridad en obra, por lo que no era posible volver a recontratarlos. MEJ reitero que siguen las contrataciones del sector para lo cual la presidenta de la junta de vecinos solicito nomina con trabajadores. MEJ se comprometió a entregar el listado a la brevedad.

- **Daños por tronaduras:**

La presidenta de la junta de vecinos comentó que en reunión sostenida el día viernes 02 de julio, en la que se encontraba presente el Sr. Pascal Theunen, este les comentó que existía la posibilidad de indemnizar las casas dañadas y muchos de los vecinos encontraron esta alternativa como una buena medida. MEJ propuso una reunión con los afectados para llegar a un acuerdo de lo que se va a realizar. Se estableció que la comunidad afectada fijara el día y la hora y le avisara a Don Jaime Barraza.

- La asamblea solicita a EMR emitir acta en conjunto con la comunidad en donde se establezcan los acuerdos tomados, lo que se está haciendo y lo que queda por hacer y que este se firme por las partes, pues argumentan que si bien tienen estos acuerdos en actas de reuniones no existe ningún documento oficial que los respalde. EMR se compromete para la semana del 12 de julio de 2010 a tener dicha acta.
- Terreno para sede social la junta de vecinos comenta que existe un terreno de 9 hectáreas disponible para poder implementar la Sede Social y una Cancha de fútbol valor 50 millones de pesos. EMR comenta que se evaluará y analizará dicho tema.
- Se comentó que la comunidad se vio involucrada en una disputa en la cual la empresa MasErrazuriz le realizó un cobro a la empresa Palomares por la suma de 21 millones de pesos, argumentando que estos habían sido invertidos en electrodomésticos y mejora de casas por tronaduras para la comunidad, situación que fue desmentida por la comunidad.. La comunidad exige que se limpie su nombre y rechaza el que se los involucrara. EMR solicita a Don Jaime Barraza transparentar dicha situación lo antes posible informando a la comunidad de este tema.